



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.НВ34.В.00491/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Харвал Энтерпрайзис"
(ООО "Харвал Энтерпрайзис"). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места
осуществления деятельности: 141503, Россия, Московская область, Солнечногорский район, город
Солнечногорск, тупик Бутырский, строение 2А, комната 24. ОГРН: 1185044000019.
ИНН: 5044111540. Номер телефона: +74954090050. Адрес электронной почты: info@harwal.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Харвал Энтерпрайзис"
(ООО "Харвал Энтерпрайзис"). Место нахождения (адрес юридического лица):
141503, Россия, Московская область, Солнечногорский район, город
Солнечногорск, тупик Бутырский, строение 2А, комната 24. Адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141503, Россия,
Московская область, Солнечногорский район, город Солнечногорск, тупик
Бутырский, строение 2А. ОГРН: 1185044000019. ИНН: 5044111540. Номер
телефона: +74954090050. Адрес электронной почты: info@harwal.ru.

код ОКПД 2:

23.12.12.121

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью "СБО-Спецсервис",
ОГРН 1177746653688, ИНН 7713444234, место нахождения/адрес места
осуществления деятельности: 127247, РОССИЯ, Москва г, Дмитровское ш, дом
100, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната 26, тел. +7(499) 745-90-01, адрес
электронной почты: sbo-s@mail.ru, Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НВ34 от 26.02.2018 г.

код ТН ВЭД

ЕАЭС:

7007 29 000 0

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стекло многослойное для строительства ударостойкое, безопасное при эксплуатации состоящее
из стекла закаленного и поливинилбутиральной клеящей пленки (Пленка PVB) Division.

Формулы стекла:

4зак (0,76) 4зак - номинальной толщиной 8,76 мм. Класс защиты СМ4.

5зак (0,76) 5зак - номинальной толщиной 10,76 мм. Класс защиты СМ4, Р1А.

6зак (0,76) 6зак - номинальной толщиной 12,76 мм. Класс защиты СМ4, Р2А.

8зак (1,52) 8зак - номинальной толщиной 17,52 мм. Класс защиты СМ4, Р3А.

10зак (1,52) 10зак - номинальной толщиной 21,52 мм. Класс защиты СМ4, Р3А.

ТУ 23.12.12-003-27678351-2024

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30826-2014 раздел 4, раздел 5, ГОСТ 32530-2013 раздел 4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 877С/25 выдан 16.06.2025 испытательной лабораторией

ООО "СБО-Спецсервис", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц № RA.RU.21НМ75 от 23.10.2018 г.

Акта анализа состояния производства № А/414-2025 от 13.05.2025 г.

Примененная схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Выдан взамен РОСС RU C-RU.НВ34.В.00361/25.

Условия хранения: в закрытых сухих отопляемых помещениях, в распакованном виде, на пирамидах или стеллажах в
наклонном положении при условии, что тара, прокладочные и уплотняющие материалы не подвергались увлажнению, на
специальных подставках, покрытых амортизирующим материалом под углом от 5° до 15°. Температура в помещении для
хранения изделий должна быть не менее 10°C, относительной влажностью воздуха – не более 70%. В помещении не должны
находиться материалы и вещества, которые могут вызвать повреждение изделий. Срок хранения не установлен. Срок службы не
установлен.

Срок действия сертификата соответствия с 20.06.2025 по 19.06.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

М.П. (при наличии)

(подпись)

Сафронова Наталья Викторовна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

(подпись)

Сизухина Надежда Александровна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)