

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.С313.Н21351

Срок действия с 20.08.2018

по 19.08.2020

№ 0176429

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11С313

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «Сертификация Банковского оборудования – сервис» (ОС АНО «СБО-сервис»)
127550, Российская Федерация, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1,
телефон/факс 8(495) 782-90-56, 8-925-518-70-25.

ПРОДУКЦИЯ

Стекло многослойное ударостойкое на основе силикатного стекла толщиной не менее 3,0 мм и поливинилбутиральной пленки «PVB Architectual» толщиной 760 мкм производство (Россия)
ТУ 23.12.12-002-27678351-2018

Серийный выпуск

код ОК

23.12.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30826-2014 п.п. 5.1.7. табл. 11, ТУ 23.12.12-002-27678351-2018

Нср = 6,76 мм в композиции 3-0,76-3 - класс защиты P1A.

Нср = 8,76 мм в композиции 4-0,76-4 - класс защиты P2A.

Нср = 12,76 мм в композиции 6-0,76-6 - класс защиты P3A

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Харвал Энтерпрайзис», ИНН 5044111540,
ОКПО 27678351

141503, Московская область, Солнечногорский район, город Солнечногорск, тупик Бутырский, строение 2А, комната 24

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Харвал Энтерпрайзис», ИНН 5044111540,
ОКПО 27678351

141503, Московская область, Солнечногорский район, город Солнечногорск, тупик Бутырский, строение 2А, комната 24

НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ИЛ – 758С/18 от 14.08.2018 г. ИЛ «СБО - СЕРВИС» 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110 аттестат аккредитации № RA.RU.21С326 от 24.02.2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации 3

Инспекционный контроль – 1 раз в год

Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Е. Г. Запарова
инициалы, фамилия

Б. А. Грибков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации